

Mer än bara
vackra tänder.

En ny livskvalitet med
tandimplantat.



« Mina implantat har blivit en del av mig. Jag tänker inte på dem. När de läkt in känns de inte och märks inte av eftersom de sköts på samma sätt som mina övriga tänder – du borstar och använder tandtråd och glömmer av att de existerar. De känns som att de tillhör de övriga tänderna i min mun. » Matiel, 67

Beslutet att ersätta dina tandluckor med implantat från Straumann är en utmärkt investering i din munhälsa och ditt utseende. Straumann kan tillsammans med din tandläkare, hjälpa dig att öka din livskvalitet. Detta genom att hitta rätt lösning för dig för att återskapa funktionalitet och hjälpa till att förbättra ditt leende och ditt självförtroende. I denna broschyr hittar du information om de fantastiska möjligheter tandimplantat kan erbjuda.

INNEHÅLL

• Förbättrad livskvalitet	5
• Tandluckor och tillbakabildandet av käkbenet	6
• Allt om tandimplantat	8
• Konventionell jmf implantatburna konstruktioner	10
• Olika lösningar för olika behov	13
• De sex stegen till ett nytt leende	17
• Tandimplantat lönar sig i det långa loppet	20
• Varför Straumann?	23
• Våra innovativa lösningar	26



Mer än ett implantat.

Ökad livskvalitet.

En behandling med tandimplantat kan återskapa din livskvalitet och ditt utseende. Detta kan ha en positiv inverkan på din självkänsla och ditt välbefinnande – med tänder som ser ut som, känns som och fungerar som riktiga tänder.

Öka dina möjligheter att äta, tala och skratta

Straumann hjälper dig att återskapa fördelarna och känslan av säkerhet som kommer med god tandhälsa. Du kan utan oro bita i ett äpple, tala och skratta fritt, känna dig trygg och bekymmerslös när du interagerar med människor – oavsett om det handlar om en affärskonversation, ett glatt umgänge med vänner och familj eller att njuta av en kyss.

Utseendet är viktigt för dig!

När vi talar om friska tänder, är det inte bara deras funktion vi tänker på. Tänder spelar en central roll i ditt utseende och leendet är också bra för din hälsa. Av denna anledning görs Straumanns konstruktioner för att matcha dina naturliga tänder och ge dig ditt leende tillbaka.

Lift ditt utseende och le med tillförsikt!

En naturtrogen, implantatburen tand ger dig inte bara tillbaka ditt leende, det förmedlar också tuggkrafterna ner i käkbenet. Detta är viktigt och nödvändigt för att behålla benvolymen och därmed din ansiktsform.

► [Bevarande av käkbenet med tandimplantat, sidan 6](#)

IMPLANTAT HJÄLPER TILL ATT BEVARA KÄKBENET

Varför ditt käkben behöver hållas i god form

Tänder för över tuggkrafterna till käkbenet. Detta bibehåller hälsan hos benet och håller käken i form. Under sådana förutsättningar är både tänder och käkben stabila. Om en eller flera tänder går förlorade, börjar käkbenet sakta att tillbakabildas. Det som då händer är att grann-tänderna flyttar sig inåt, mot gluggen och skapar ytterligare gluggar som syns i bilden nedan.




Fig. 1: Initial situation



Fig. 2: Efter lång tid av tillbakabildande av käkbenet

Har du flera tandluckor och förändringar i ansiktsformen som kvarstår efter konventionella restaureringar, till exempel broar eller partiella proteser? I så fall kan en behandling med tandimplantat hjälpa till att motverka att käkbenet gradvis tillbakabildas som i exemplet ovan, eftersom implantatet fungerar som tandroten och sprider tuggkrafterna ner i käkbenet på ett naturligt sätt.





Fig. 3,4: Symboliska illustrationer av atrofierat käkben.



EN SPARPLAN FÖR BÄTTRE SJÄLVFÖRTROENDE

**SARAH, 57
SKATTERÅDGIVARE**

“Mitt problem? Parodontit. Förrförra året hade jag bara kvar tre av mina ursprungliga tänder i överkäken. Lösningen? Tre artificiella tandrötter på varje sida av överkäken som skulle stödja en bro med tolv tänder. Jag var inte orolig för smärtan i samband med implantatinstallationen, men naturligtvis var det en anspänning.

Under min tid med uttagbara tandproteser var jag ofta orolig för att de skulle ramla ut framför en klient eller falla i min mat. Jag har 200 kunder, och därför har jag inte råd att känna mig osäker. Ur medicinsk synpunkt var implantat den nödvändiga lösningen, men också för mitt eget välbefinnande.

Jag ville ha en fast fixering, säkerhet och känslan av att inte behöva undra om jag kunde prata, skratta eller äta utan att riskera en “olycka”. Dessutom är min man fem år yngre än jag, så jag vill känna mig attraktiv och snygg. Därför valde jag medvetet en fast protes.

Implantatbehandling:

en bevisad, säker och modern behandling

Implantatbehandling är en väl beprövad, modern medicinsk tandvårdsteknik. I decennier har den varit vetenskapligt testad och används över hela världen av kvalificerade tandläkare och kirurger. Idag erbjuder den möjligheten att behandla nästan varje indikation.



Enligt resultaten av en undersökning som genomförts i Tyskland¹, är 98% procent av de tillfrågade patienterna "nöjda" eller "mycket nöjda" med sina tandimplantat.

En artificiell rot som fungerar som en naturlig tandrot

Ett tandimplantat är en liten men stark skruv, tillverkad av biokompatibla metaller eller keramer. Det installeras under lokalbedövning i käkbenet där skruven ersätter den saknade tandens rot och fungerar som ett stöd för tanden.

Inläkningsfasen är mellan 6 och 12 veckor¹ beroende på den enskilda medicinska situationen. Under denna period läker implantatet fast i käkbenet - en process som kallas osseointegration.

► Förkortad inläkningstid med SLActive®, sid. 27

När skruven läkt in fungerar denna konstgjorda rot som en bas för enskilda kronor, flertandsbroar, eller en hel tandprotes.




Fig. 1: Symbolisk illustration: a) naturlig tand b) artificiell krona c) implantat

MATERIAL OCH YTOR PÅ STRAUMANNNS IMPLANTAT

- **Titan:** Rent titan är en biokompatibel metall. Det betyder att det är en giftfri metall som tolereras väl av vår kropp. Detta är anledningen till dess många medicinska användningsområden för kirurgiska instrument och implantat (tex ersättning av leder), där hög hållfasthet i kombination med låg vikt är viktigt. Ett av de viktigaste användningsområdena är olika implantat. De som görs i titan har visat sig fungera mycket väl och läka in (osseointegrera) i ben. Tack vare detta kan tandimplantat hålla över väldigt lång tid.



Fig. 2: Ett dentalt implantat i skala 1:1, jämfört med en tändsticka.

- **Roxolid®:** Är ett banbrytande material från Straumann, speciellt utvecklat för att användas i tandimplantat. Det är en titan-zirkoniumlegering som är starkare än rent titan och med utmärkta osseointegrations-egenskaper - en kombination som är unik för tandimplantat på marknaden.
 - Straumann® Roxolid®, sid. 27
- **Straumann® PURE Ceramic Implant:** Keramiska implantat är vårt metallfria alternativ till titan eller Roxolid®-implantat. Straumann erbjuder Straumann® PURE Ceramic, ett elfenbensfärgat implantat tillverkat av zirkoniumoxid-keramik.
 - Straumann® PURE Ceramic Implantat, sid. 28
- **Straumann® SLActive®:** Straumann® SLActive® är en kliniskt bevisad implantatyta, utvecklad för att halvera inläkningstiden utan att kompromissa säkerheten. Denna kliniskt bevisade yta, har utvecklats av Straumann.
 - Straumann® SLActive®-yta, sid. 27

Den stora skillnaden –

Konventionell protetik jämfört med implantat

Om en eller flera tänder måste återskapas har du möjlighet att välja mellan en konventionell protes eller implantatbehandling. Vilka är de största skillnaderna?

Brolösningen: Med konventionella metoder, slipas de två friska intilliggande tänderna ned för att fixera en bro på plats. Detta resulterar i en förlust av den naturliga tandytan. Vidare kan bron inte överföra tuggkrafter till käkbenet, så benförsämring kan också förekomma.

► Tandimplantat och benbevarande, sid. 6



Fig. 1–3: Konventionell 3-ledsbro

« Det mesta förbättrades, inklusive min livskvalitet – det var en riktig välsignelse! Under de senaste 17 åren har jag inte alls oroat mig för att tala eller äta, det är en tung sten som fallit från mina axlar. » Ray, 75

Implantatlösningen: Tandimplantatet ersätter roten av den ursprungliga tanden, medan de friska intilliggande tänderna förblir intakta utan att slipas ned.




Fig. 4–6: Implantatburen en-tandsersättning



SUMMERING: ETT IMPLANTAT ...

...läker in i din kropp

Även den bästa konventionella protes kommer att vara en främmande del i munnen som kräver omfattande skötsel. En implantatburen fast bro kommer däremot sitta på plats och se naturlig ut. Den behöver samma skötsel som dina egna tänder.

...upprätthåller ditt leende

Funktionalitet och utseende går hand i hand: en implantatburen krona ser ut som en naturlig tand – det finns ingen synbar skillnad och hygienens sköts på samma sätt som för dina naturliga tänder.

...bevarar din ansiktsstruktur

Implantat överför tuggkrafterna till käkbenet. Detta sker inte om en tand saknas eller när en konventionell protes har ersatt den förlorade tanden. Denna stimulering hjälper till att bibehålla käkbenets hälsa och i förlängningen, formen på ditt ansikte.

Och: dina friska tänder behöver inte slipas ner

Med konventionella metoder, måste två friska granntänder slipas ner för att användas som fästbaser för en bro. När du istället stänger luckan med ett implantat, lämnas granntänderna intakta.





EN LÖSNING FÖR ALLA BEHOV


Entandslucka

Fig. 1: Implantatet ersätter den saknade tandroten.



Flertandslucka

Fig. 2: Implantaten bär upp tandbron.



FASTA BROAR OCH LÖSTAGBARA PROTESER

Helkäksbroar: en attraktiv och effektiv lösning med många fördelar

Med hjälp av Straumanns komponenter, kan saknade tänder i antingen den övre eller undre käken ersättas med en helkäksbro som stöds av 4-6 tandimplantat. Dessa implantat ger säkert och varaktigt stöd för bron med konstgjorda tänder.




Fig. 1–3: Fast protes på vinklade implantat




Fig. 4–6: Fast bro på rakt installerade implantat

Uttagbara proteser: enkla att ta ut för den dagliga munhygien

Implantatstödda proteser kan ge en bättre passform och högre stabilitet än vad konventionella proteser kan erbjuda. Implantaten fungerar som ett ankare för de komponenter som fästs vid protesen.

Det finns olika lösningar och system, alla med positiva resultat. Protesen är avtagbar för att förenkla den dagliga munhygien.




Fig. 7–9: Uttagbar protes med LOCATOR®-knäppen




Fig. 10–12: Uttagbar protes på en bar



**EN LIVSLÅNG
INVESTERING**
ROBERT 55
AFFÄRSMAN

“Löstander vid 55 års ålder? Omöjligt att föreställa sig. Under lång tid, hade jag haft en bro i överkäken som långsamt gick sönder eftersom fler och fler tänder lossnade. Tandläkaren föreslog en avtagbar protes som kunde fixeras på fyra implantat.

Alternativet var en hel tandprotes med gomplatta. När alla mina tänder i överkäken hade dragits ut och jag hade fått en temporär protes med en gomplatta under inläkningstiden, besannades mina värsta farhågor: plattan gjorde att jag kände mig sjuk och jag upplevde smärtsamma skavsår. Klistret fastnade i gommen, men trots detta kunde det ändå inte riktigt hålla protesen på plats. Jag märkte hur varm maten egentligen var först när den nådde svalget och det fanns inte längre något behov av att köpa dyrt vin - det smakade ändå inte.

Nu känns det som jag fått ett helt nytt liv: det finns inga skavsår, jag kan äntligen äta ute igen - och mina nya tänder gör att jag känner mig snygg och attraktiv.

Tack vare detta mår jag bättre och har högre livskvalitet. Jag tar än idag ut min nuvarande implantatbaserade protes från min mun - men bara för att rengöra mina tänder ordentligt. Till en början kändes det som om det var mycket pengar att lägga ut, men jag tänker istället att mina nya tänder kommer att hålla länge. Förhoppningsvis kommer det visa sig vara en livslång investering. “

Resan mot ett nytt leende - kan vara enklare än du tror.

En grundlig diagnos, individuell konsultation och kompetent behandling är de vitala hörnstenarna i en lyckad implantat-installation.

Exempel på en genomsnittlig tidslinje*



Steg 1: Diagnos och beslutsfattande

Efter att ha samlat information via röntgen lägger tandläkaren fram de tillgängliga behandlingssalternativen för dig. Fördelarna och nackdelarna med de olika lösningarna diskuteras öppet så att du är väl informerad om varje aspekt av processen innan du fattar ett beslut.

Steg 2: Implantatinstallation - implantatet förankras i ditt käkben

Tandläkaren skapar under lokalbedövning ett "säte" i käkbenet, varefter implantatet installeras. Beroende på varje individuellt fall, finns det möjlighet att fabricera en temporär protetisk lösning att använda under inläkningstiden. Detta gör att du kan njuta av ett naturligt leende redan tidigt i processen.

*Behandlingstiden kan variera från fall till fall

TILLRÄCKLIGT MED BEN: EN NÖDVÄNDIG FÖRUTSÄTTNING

Implantat förankras i käkbenet som naturliga tänder. Om det inte finns tillräckligt med ben, kan implantaten fortfarande placeras genom att nytt ben byggs upp där implantatet ska placeras.

Vad innebär det att ha låg benvolym?

Ibland när tänderna går förlorade, kan det omgivande benet också försämrats. Om detta händer och ett implantat ska installeras, så kan en lösning vara att bygga upp benet. Det finns en mängd olika metoder för benuppbyggnad och din tandläkare kommer kunna förklara i detalj hur detta påverkar dig. Kirurger och tandläkare är väl utbildade i standardförfarandet för benförstärkning och implantatbehandling.

Tillvägagångssättet och materialen

Nytt ben skapas där det råder brist på benvolym i området kring implantatet. Detta ger estetiska såväl som funktionella vinster.

Straumann erbjuder ett komplett sortiment av syntetiska och biologiska material som ska användas för denna teknik - vänd dig till din tandläkare för mer information.

Kan benuppbyggnad undvikas?

Under vissa förhållanden - som måste utvärderas av din tandläkare - kan benuppbyggnadssteget hoppas över genom användandet av ett implantat med mindre diameter, tillverkade av vårt Roxolid®-material. → Mindre invasiv behandling. (se sid. 27).

Steg 3: Inläkningsfasen – implantatet växer fast i käkbenet

Innan implantatet har vuxit fast i käkbenet pågår en inläkningstid. Denna tar mellan sex veckor och några månader. Varje fall är individuellt. Efter ungefär en vecka tas stygnen bort. Noggrann munhygien är avgörande för en lyckad inläkning. Inläkningstiden beror på den individuella medicinska statusen och kan förkortas genom att använda implantat med en SLActive®-yta (se sid. 27).

Steg 4: Avtryck och framställning av dina nya tänder

När ditt implantat vuxit fast besöker du din tandläkare och gör ett avtryck. Tandteknikern kan sedan starta framställandet av dina personligt anpassade tänder.

Dessa kommer sedan att sättas in när inläkningstiden är avslutad.

Steg 5: Installation av den permanenta, protetiska konstruktionen

Din permanenta, protetiska konstruktion installeras på dina implantat så att du fritt kan le, bita och tugga som tidigare.

Steg 6: Eftervård – oral hygien som tidigare

För ett bra långtidsresultat är det viktigt att ta hand om sina implantat. Precis som naturliga tänder, kräver implantat regelbundna kontroller och god munhygien. Om du följer dessa rekommendationer kan dina implantat hålla i många år framöver.





Din livskvalitet: ovärderlig.

Din hälsa har en stor betydelse för ditt välbefinnande och Straumanns dentala implantatlösningar ger; bättre livskvalitet, komfort, säkerhet och förbättrad munhälsa och utseende. Det är svårt att prissätta dessa punkter, men det finns en ekonomisk aspekt när det gäller att besluta mellan tandimplantat och en konventionell behandling. Intressant nog, tyder vissa studier på att implantaten i vissa fall ändå kan vara billigare på lång sikt.

Tvärtemot vad du kanske tror är inte alltid konventionella lösningar de mest kostnadseffektiva i långa loppet. Detta har visat sig i jämförande studier.

- Tandimplantat är ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med konventionella lösningar och förbättrar dessutom livskvaliteten.²
- Framför allt vad gäller entandsersättningar anses en implantat-behandling vara kostnadseffektiv jämfört med en konventionell treleds-bro.³
- För att ersätta flera tänder är tandimplantat (med en fast bro eller löstagbar protes) förknippade med högre initiala kostnader men medför också bättre livskvalitet i jämförelse med andra behandlingsalternativ.⁴




Diagram: Efter 7 år kan kostnaderna för ett enskilt tandimplantat löna sig och underhållskostnaderna på lång sikt är lägre än för en konventionell bro.³

« Jag skulle verkligen vilja rekommendera ett tandimplantat jämfört med allt annat. Jag tror att priset ibland skrämmer, men i det långa loppet är det verkligen den bästa lösningen. » Mary, 64



Mer än kvalitativa lösningar

Fullständig trygghet.

Det finns många anledningar för dig att känna dig trygg med originalkomponenter från Straumann®. Straumann är ett ledande företag inom tandimplantat och har under mer än 60 år vunnit världens förtroende genom att ha förblivit trogen sina ideal. Vi är övertygade om att få företag har lika mycket att erbjuda, så det finns många skäl att välja en behandling med Straumanns implant - ett utmärkt val för din munhälsa.

Det finns många implantatsystem - men alla är inte likvärdiga!

Under det senaste decenniet har tandimplantat blivit en standard-behandling inom tandvård, och det finns ett antal olika sorter som erbjuds av olika tandimplantatföretag. Men erbjuder alla samma kvalitet, och har alla dessa system kliniska bevis i långtidsstudier? De flesta patienter är inte medvetna om att det finns viktiga skillnader mellan implantatsystemen. Straumanns komponenter är tillverkade enligt internationellt accepterade kvalitetsstandarder - med hög precision och med dokumenterad klinisk forskning bakom sig.

Vårt system backas upp av vetenskapen



Straumann är ett av de få implantatföretag med långvarig (> 10 år) klinisk dokumentation av framgångsrika produkter som har funnits på marknaden i årtionden. Vi har ägnat oss åt forskning under mer än 35 år nu, och har levererat mer än 700 publicerade, kliniska och vetenskapliga studier på Straumann® Dental Implantat System.⁵

En pionjär och global ledare inom den dentala implantatindustrin

Vi har forskat, utvecklat och framställt tandimplantat sedan 1974. I samarbete med välkända och välrenommerade internationella kliniker, forskningsinstitut och universitet, har vi varit pionjärer och kommit med många banbrytande teknologier inom marknaden för tandimplantat.

Fler än 14 miljoner Straumann-implantat har installerats på patienter över hela världen

Med sina schweiziska rötter, precisions-ingenjörskonst, dess kliniska kompetens och vetenskapliga bakgrund har Straumann® Dental Implant System förtjänat sitt världsomspännande goda rykte. Hittills har kliniker i över 70 länder placerat fler än 14 miljoner Straumann-implantat⁶.



Fråga din tandläkare!

Vilket implantatmärke skulle din tandläkare välja till sig själv?

Fråga din tandläkare om de produkter hen använder för att skapa en kvalitativ tandvård.

Vilken behandling och vilket märke skulle din tandläkare välja till sig själv eller till någon i sin familj?

« Jag skulle definitivt rekommendera en implantatbehandling till en god vän eller familjemedlem som övervägde detta alternativ. Behandlingen har verkligen förenklat mitt liv. Det är en smidig process, ett enkelt ingrepp och ingenting du någonsin behöver oroa dig för efteråt. » Carly, 25



Livstidsgaranti för Straumann-implantat*

Med Straumanns implantat, kan du känna dig helt trygg. Straumann erbjuder en livstidsgaranti på implantaten om de skulle behöva bytas ut. Vi har även en garanti på 5-10 år för våra protetiska komponenter. Oavsett förändringar i modeller, ytor eller tekniker, garanterar vi tillgång till nödvändiga delar för att serva och återställa alla implantat placerade idag och under många år framöver.

* Straumann-garantin är ställd till den behandlande tandläkaren och kräver att Straumanns originalprodukter uteslutande har använts och inte i kombination med någon annan tillverkares produkter. Läs mer om Straumanns garanti på www.straumann.se.





Alltid ett steg före

Vårt mål är alltid att hitta lösningar för att förbättra lyckandefrekvensen inom tandimplantatbehandlingar och att förbättra upplevelsen för dig som patient. Banbrytande teknologier och produkter som SLActive®, Roxolid® och Straumann® PURE Ceramic Implant har utvecklats och designats av Straumann för att förkorta behandlingstiden, öka förutsägbarheten och göra behandlingen mindre invasiv. Vi omdefinierar ständigt gränserna för vad som är möjligt och vidgar behandlingsmöjligheterna.

Straumann® SLActive®: kortare inläkningstid och högre förutsägbarhet


Forskarna vid Straumann undersökte möjligheterna att minska inläkningstiden efter installation; resultatet blev Straumann® SLActive®. Den här teknologin kan halvera inläkningstiden genom att stimulera benbildningen på ett tidigare stadium, vilket leder till en ordentligt ökad implantatstabilitet. Detta är kliniskt bevisat. I förlängningen förbättrar detta förutsättningarna för ett lyckat behandlingsresultat även i mer komplicerade situationer.⁷

Straumann® Roxolid®: mindre invasiv behandling tack vare högre hållfasthet

Finns det inte tillräckligt med ben, är ett benuppbyggnadsförfarande den metod som för närvarande används. Under vissa omständigheter - som måste utvärderas av din tandläkare - kan man istället använda kortare eller smalare implantat. Roxolid® är ett unikt material som Straumann utvecklat för tandimplantat. Detta material erbjuder en högre hållfasthet än titanimplantat. I detta sammanhang betyder högre hållfasthet att implantatet kan bära en större belastning. Tack vare möjligheten att använda smalare och /eller kortare implantat och undvika ett benuppbyggnadsförfarande, kan behandlingstiden minskas eftersom behandlingen då kräver färre steg.⁸

Straumann® PURE Ceramic Implant: för ett naturligt leende

Straumann® PURE är ett keramiskt implantat, tillverkat av ett höghållfast keramiskt material och konstruerat för att uppnå maximal funktionell och estetisk prestanda. Implantatet har samma färg som en naturlig tand vilket minimerar risken för en mörk skuggning genom tandköttet. Detta ger ett naturligt utseende och ett estetiskt tilltalande resultat. Straumann® PURE Ceramic Implant erbjuder alla de fördelar som kännetecknar Straumann® Dental Implant System: Pålitlighet, hög hållfasthet och utmärkt benintegration.



Symbolisk illustration:
a) naturlig tand b) artificiell krona c) implantat

« Mitt liv har förändrats eftersom jag inte längre måste tänka mig för innan jag ler. Jag kan träffa människor, självsäkert säga “Hej!” och jag njuter verkligen av att höra “vilket härligt leende” – Jag arbetar med människor varje dag och det är ett måste i mitt arbete att jag ler mycket. Detta har fått mig att bli mycket mer avslappnad på arbetet och mycket mer utåtriktad än jag tidigare varit. » Matiel, 67



**EN FEST FÖR
DEN NYA TANDEN**
KATHRIN, 28,
FLYGVÄRDINNA

“Det finns stunder man helst vill radera från sitt liv. Det var strax efter midnatt, för ett år sedan på nyårsafton i en bar. Jag dansade när killen bredvid mig plötsligt vände sig om och stötte den hårda kanten på sitt cocktailglas i mina tänder.

Det var blod överallt, men alla mina tänder satt fortfarande på plats. Den 2 januari, dagen före min födelsedag, fick jag domen av min tandläkare: en av mina framtänder hade spruckit på längden och nerven skadats - tanden behövde dras ut. En artificiell tandrot - ett implantat - skulle ersätta min framtands rot. Jag var rädd innan operationen, men ingreppet var inte så farligt; såret var bara lite ömt där implantatet hade installerats. Innan min nya framtand kunde fästas ovanpå, måste implantatet läka fast. Under tiden hade jag en temporär, löstagbar tand. Det var en instabil lösning. Jag ville prata och skratta utan att undra om någon skulle märka att min riktiga framtand saknades. Under de fyra månader jag inte hade en säker framtand var jag inte mig själv, jag kände mig inte hel.

Strax efter att den nya tanden satts fast på implantatet, höll jag en fest tillsammans med femton vänner på stranden av floden Elba. Temat för festen? Min nya tands födelsedag! “



« Jag kunde välja mellan en bro eller en fast tand. I det långa loppet var det värt att välja ett implantat – det är antagligen det bästa sättet att få njuta av sina måltider utan att behöva oroa sig för att något ska hända med tänderna inom de närmaste åren. » Sally, 61

Patientberättelserna i den här broschyren är baserade på intervjuer som utförts av Straumann USA, LLC i USA. Berättelserna är fiktiva fallbeskrivningar.

1 Riegl Study resultat från 2009, Tyskland, med över 10'000 patienter. 2 Vogel R, Smith-Palmer J, Valentine W. Evaluating the Health Economic Implications and Cost-Effectiveness of Dental Implants: A Literature Review. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2013;28:343–356. doi: 10.11607/jomi.2921. 3 Priest, GF, Priest JE. The Economics Of Implants For Single Missing Teeth. *Dental Economics* 2004;94(5):130-138. 4 Blackwell, R, Lowe, R, Morris, G, Priest, G, Implant Economics, A Supplement To Dental Practice Report, September 2004. 5 Enligt en sökning i PUBMED datbas på "Straumann Dental Implant OR ITI dental implant", 733 resultat per 6:e oktober 2014 – första reslutatet är "Schroeder A. et al.: The accumulation of osteocementum around a dental implant under physical loading, 1978." 6 Reference year: 2014 7 Literature overview: www.straumann.com/slactiveref 8 Literature overview: www.straumann.com/roxolidref

VÄRLDSLEDANDE MED VÄRLDSOMSPÄNNANDE GOTT RYKTE

Oavsett vart livet geografiskt för dig finns det tillgång till vård för dig och ditt Straumann-implantat i närområdet.

Besök www.straumann.se och klicka vidare på “For Patients” för att hitta mer information om Straumanns produkter och lösningar. Informationen finns tillgänglig på svenska.

Straumann AB
Kroksläotts Fabriker 45
431 37 Mölndal, Sverige
Tel: +46 (0)31 708 75 10
e-mail: info.se@straumann.com
www.straumann.se

LOCATOR® är ett registrerat varumärke hos Zest Anchors, Inc.

© Institut Straumann AG, 2014. All rights reserved.

Straumann® and/or other trademarks and logos from Straumann® mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of Straumann Holding AG and/or its affiliates.